



Press Release

2021 年 6 月 29 日

報道関係各位

FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社
代表取締役 三原 修

〒252-1107 神奈川県綾瀬市深谷中 8-3-4

<http://www.marshall-no1.jp/>

**大画面 28 インチIPS4K10bit液晶モニタ
リフレッシュレート 144Hz 対応 27 インチゲーミング液晶モニタ
コストパフォーマンスに優れたCore i7ノートPC
内蔵メモリ16GB SSD512GB+HDD1TBカスタマイズモデル
～3製品同時リリース限定台数記念セール開催～**

FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社は、ご好評いただいております、IRIEシリーズに、新たに28 インチIPS4K10bit液晶モニタ(FFF-LD28P1)、リフレッシュレート 144Hz 対応 27 インチゲーミング液晶モニタ(FFF-LD27G1)、内蔵メモリ16GB+SSD512GB搭載 低コストでハイスペックなCore i7ノートPC(FFF-PCH1S)の3製品を同時リリースいたします。

FFF-LD28P1は、10bitの発色と4Kの解像度(3840*2160)に対応した、IPS液晶パネルを搭載した28 インチのワイド液晶モニタです。レスポンスタイムがIPSでありながら、OD 4msと高速で、最大60Hzのリフレッシュレートに対応しております。動画編集やデスクワークに最適な液晶モニタとなっております。豊富なインターフェースを搭載し、HDMI、DP(ディスプレイポート)、Type-C接続(ただし、USBオルタネートモード対応機種に限る)と幅広い機器に接続が可能です。

FFF-LD27G1は、10bitの発色とWQHDの解像度(2560*1440)に対応した、IPS液晶パネルを搭載した27 インチのワイド液晶モニタです。背面にはLED、LEDライティング(スポットライト)搭載で、リフレッシュレートが最大144Hzとゲームユーザーに最適な液晶モニタとなっております。色域はsRGBで100%、DCI-P3で93%とゲーム画面の細部にわたる色合いや影などが表示可能で、美しく臨場感のあるゲームプレイが可能です。AMD FreeSyncテクノロジーに対応しているため、なめらかな美しいゲームプレイをお楽しみいただけます。

FFF-PCH1Sは、CPUにインテルCore i7 7567U、メインメモリ16GB、システムドライブにSSD512GBを搭載したモデルです。無線LANは2.4GHz帯のIEEE802.11b/g/nと5.0GHz帯のIEEE802.11a/acに対応します。もちろん、Bluetoothも搭載していますので、お手持ちのBluetooth機器もお使いいただけます。また、ニーズの高い有線LANポートはギガビットに対応しております。USBポートは、すべてUSB3.0(USB3.1 Gen1)に対応し、1ポートをタイプCにしておりますので、HDMI変換、PD充電にも対応しています。既存のHDMIポートと併用することにより、トリプル画面で使うことができます。タイプCの機器を利用しないユーザー様のために、通常のタイプAコネクタに変換するケーブルを同梱しておりますので、マウスやテンキーを接続しても空きがあり、多くの周辺機器を接続できます。HDMIポートも標準搭載となっておりますので、プロジェクターなどへの外部出力も簡単に行えます。フロントにWEBカメラ、マイクを内蔵しておりますので、インターネットを利用したビデオチャットなどもお楽しみいただけます。また、内蔵HDD1TBを増設したカスタマイズモデルも同時販売いたします。

今回、3製品同時リリース記念として、FFF-LD28P1は、クーポン適用税込価格29,300円(限定100台)、FFF-LD27G1は、クーポン適用税込価格34,000円(限定100台)、FFF-PCH1Sは、HDD1TB



増設カスタマイズモデルをクーポン適用税込価格84,800円(限定20台)でそれぞれ限定台数販売いたします。この機会にぜひIRIE製品をご検討ください。

販売開始時期 6月30日出荷開始予定。

各ECモール

FFF-LD28P1

楽天市場 PREMIUM STAGE

<https://item.rakuten.co.jp/marshal/fff-ld28p1/>

PayPayモール PREMIUM STAGE

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/item/fff-ld28p1/>

amazon PREMIUM STAGE

<https://www.amazon.co.jp/dp/B08XM9F1WM>

au PAYマーケット PREMIUM STAGE

<https://wowma.jp/item/505909329>

PREMIUM STAGE ダイレクト

<http://shop.marshal-no1.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000002617&search=FFF-LD28P1&sort=>

Qoo10 PREMIUM STAGE

<https://bit.ly/3wXwFL7>

FFF-LD27G1

楽天市場 PREMIUM STAGE

<https://item.rakuten.co.jp/marshal/fff-ld27g1/>

PayPayモール PREMIUM STAGE

https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/item/fff-ld27g1/?sc_i=pmall_cmn_result-item

amazon PREMIUM STAGE

https://www.amazon.co.jp/dp/B0953JX5ZZ?ref=myi_title_dp

au PAYマーケット PREMIUM STAGE

<https://wowma.jp/item/505135856>

PREMIUM STAGE ダイレクト

<http://shop.marshal-no1.jp/shop/shopdetail.html?brandcode=000000002610&search=FFF-LD27G1&sort=>

Qoo10 PREMIUM STAGE

<https://bit.ly/3gSAHgC>

FFF-PCH1S HDD+1TBカスタマイズモデル

楽天市場 PREMIUM STAGE

<https://item.rakuten.co.jp/marshal/fff-pch1s-wps25hdd1tb/>

PayPayモール PREMIUM STAGE

<https://paypaymall.yahoo.co.jp/store/marshal/item/fff-pch1s-wps25hdd1tb/>

amazon PREMIUM STAGE

<https://www.amazon.co.jp/dp/B09681QPXC>

au PAYマーケット PREMIUM STAGE

<https://wowma.jp/item/509807035>

PREMIUM STAGE ダイレクト



<http://shop.marshal-no1.jp/shopdetail/000000002623>

Q o o 1 0 P R E M I U M S T A G E

<https://www.qoo10.jp/g/895953443>

型番/JANコード/価格

「28インチIPS4K 10bit対応液晶モニター」

FFF-LD28P1 JANコード：4589969-39698-1 メーカー希望価格 オープンプライス

「リフレッシュレート144Hz対応27インチゲーミング液晶モニター」

FFF-LD27G1 JANコード：4589969-39635-6 メーカー希望価格 オープンプライス

「インテルCore i7 メモリ16GB+SSD 512GB搭載14.1型ノートPC」

FFF-PCH1S JANコード：4589969-39588-5 メーカー希望価格 オープンプライス

「インテルCore i7 メモリ16GB+SSD 512GB搭載

14.1型ノートPC HDD+1TBカスタマイズモデル」

FFF-PCH1S-WPS25HDD1TB JANコード：4571502-58678-2 メーカー希望価格 オープンプライス

[読者（ユーザー）様からのお問い合わせ先]

FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社 support@marshal-no1.jp

[報道関係様からのお問い合わせ先]

FFF SMART LIFE CONNECTED 株式会社

広報担当 TEL.0467-81-4200 kouho@marshal-no1.jp

製品画像は、下記 URL からダウンロードをお願い致します。

<http://www.marshal-no1.jp/information/form.html#imgdata>



製品仕様

FFF-LD28P1

製品型番	FFF-LD28P1
画面サイズ	28 inch
アスペクト比	16 : 9
バックライト	LED
明るさ	300 cd/m2
パネルタイプ	IPS
解像度	3840 x 2160
リフレッシュレート	最大 60 Hz
レスポンス時間	OD 4ms
視野角	左右 178° / 上下 178° (CR>10)
コントラスト比	1000 : 1
VESA マウント	100mm x 100mm
発色	約 10 億 7374 万色 (10bit 時) / 約 1677 万色 (8bit 時)
色域 (Color Gamut)	DCI-P3 87.4% / sRGB 100%
AMD FreeSync	対応 (OSD メニューから FreeSync を ON に設定した場合。)
G-Sync	非対応
HDR	対応 (OSD メニューから HDR を ON に設定した場合。)
信号入力	HDMI x 1 / DP x 1
インターフェース	USB Type-C x 1 / USB2.0 Type-B x 1 / USB2.0 Type-A x 2 / φ3.5mm ヘッドフォンジャック
オーディオ	3W スピーカー x 2
ブルーライト軽減	対応 (OSD メニューからブルーライト軽減を設定した場合。)
Flicker Free	対応
消費電力	最大 45W
パワータイプ	24V / 2.7A
サイズ	モニターのみ 約 637mm x 367mm x 40mm / スタンド込み 約 637mm x 459mm x 190mm
重量	モニター 約 4.2kg (ケーブル除く) / スタンド 約 0.33kg
付属品	リモコン (電池別売り ※単四電池 x 2) / AC アダプター (ケーブル長さ約 1.5m) / 電源ケーブル (長さ約 1.2m) HDMI ケーブル (Version 2.0 / 長さ約 1.5m) / DP ケーブル (Version 1.2 / 長さ約 1.5m) USB Type-C ケーブル (長さ約 1.5m) / スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書



FFF-LD27G1

製品型番	FFF-LD27G1
画面サイズ	27 inch
アスペクト比	16 : 9
バックライト	LED
明るさ	400 cd/m2
パネルタイプ	Fast IPS
解像度	2560 x 1440
リフレッシュレート	最大 144 Hz
レスポンス時間	MPRT 1ms / OD 5ms (typical)
視野角	左右 178° / 上下 178° (CR>10)
コントラスト比	1000 : 1
VESA マウント	100mm x 100mm
発色	約 10 億 7374 万色 (10bit 時) / 約 1677 万色 (8bit 時)
色域 (Color Gamut)	DCI-P3 93% (typical) / sRGB 100%
AMD FreeSync	対応 (OSD メニューから FreeSync を on に設定した場合。)
G-Sync	対応 (互換) (OSD メニューから FreeSync を on に設定した場合。)
HDR	対応 (OSD メニューから HDR を on に設定した場合。)
信号入力	HDMI Version 2.0 x 1 / HDMI Version 1.4 x 1 / DP x 1
オーディオ	3W スピーカー x 2
ブルーライト軽減	対応 (OSD メニューからブルーライト軽減を設定した場合。)
Flicker Free	対応
消費電力	最大 50W
パワータイプ	12V / 5A
サイズ	モニターのみ 約 614.55 mm x 368 mm x 65.95 mm スタンド込み 約 614.55 mm x 447.88 mm x 115.05 mm
重量	モニター 約 3.8kg (ケーブル除く) / スタンド 約 1.0kg
付属品	AC アダプター (ケーブル長さ 1.5m) / 電源ケーブル (長さ 1.2m) HDMI ケーブル (Version 2.0 / 長さ 1.5m) / DP ケーブル (Version 1.2 / 長さ 1.5m) スタンド一式 / 取扱説明書 兼 保証書



FFF-PCH1S

型番 / JAN コード	FFF-PCH1S / 4589969395885
OS	Windows 10 Home 日本語仕様
CPU	Intel® Dual Core i7-7567U
動作周波数	3.5GHz~4.0GHz
メモリ	DDR4-2133 16GB (オンボード増設不可)
プロセッサ・グラフィックス	Intel Iris Plus Graphics 650
液晶ディスプレイ	フルハイビジョン 14.1 インチ (IPS 方式採用 / ノングレア(ガラスカバー搭載))
解像度	1920 × 1080 ドット
ストレージ	M.2(SATA2280) SSD 512GB *1
インターフェース	USB3.0 × 2 / USB3.0 Type-C × 1 / 有線 RJ45LAN コネクタ × 1 (1Gbps 対応) HDMI Type-A × 1 / マイクロ SD カードスロット × 1 / 3.5mmφ ヘッドホンジャック × 1
無線LAN	IEEE802.11a/b/g/n / IEEE802.11ac (W52/W56 対応)
Bluetooth	Bluetooth4.2
スピーカー / マイク	ステレオスピーカー内蔵 / マイク内蔵
カメラ	フロントに搭載 (30万画素)
入力装置	日本語キーボード (PAD マウス付)
AC アダプタ	INPUT: 100-240V 50/60Hz 1.4A OUTPUT: 19V / 3.42A
電源供給方式	AC アダプタまたはリチウムイオンバッテリー
バッテリーパック	リチウムイオン 11.1V / 3,200mAh *2
バッテリー駆動時間	約 5.2 時間 *3 (JEITA2.0)
バッテリー充電時間	約 3 時間 *4
温湿度条件 *5	温度 5 ~ 35℃ / 湿度 5 ~ 80%RH (動作時)、温度 -20 ~ 60℃ / 湿度 5 ~ 80%RH (非動作時) (ただし、動作時、非動作時ともに直射日光を避け、結露しないこと)
筐体サイズ (突起部含まず)	約 332.6(W) × 223.5(D) × 21.5(H) mm
パッケージサイズ	約 425(W) × 251(D) × 60(H) mm
筐体の重さ *6	約 1.49 kg
保証期間	1 年間
メーカー希望小売価格	オープンプライス
同梱物	AC アダプタ / HDMI (Type-A) 延長ケーブル 20cm / USB Type-C to Type-A 変換ケーブル 20cm マニュアルページのご案内・保証書 / 2.5インチドライブ増設用金具 増設ネジセット *7
カートンサイズ・重量・入数	約 445(W) × 328(D) × 276(H) mm 約 11.2 kg 5 台 / カートン

*1: 1GB=1,000MB で計算している為、PC 上で実際に認識する容量とは異なります。

*3: バッテリー駆動時間は、使用環境によって記載時間と異なる場合があります。

*5: 温湿度条件に示している温度範囲は、性能を保証するものではありません。

*7: カスタマイズモデルなどの場合は、すでに製品内に組み込まれている場合があります。

*2: バッテリーパックは消耗品です。

*4: バッテリー充電時間は、電源 OFF 時の充電時間です。

*6: 本体・メインボード・HDD・バッテリーのみ。同梱物は含みません。



(商品画像)

FFF-LD28P1 製品イメージ





(商品画像)

FFF-LD27G1 製品イメージ





(商品画像)

FFF-LD27G1 製品イメージ (背面およびLEDライティングイメージ)





(商品画像)
FFF-PCH1S (正面)





FFF-PCH1S (背面)



FFF-PCH1S (側面インターフェース)



以上