

Press Release  
報道関係各位

MARSHAL 株式会社  
代表取締役 三原 修  
〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-6  
フィールドスリー外神田ビル  
<http://www.marshal-no1.jp/>

---

## MARSHAL から新シリーズ

# 業界初!!データ損失を未然に防げる!!

外付けハードディスクケース・スタンド/USB 変換ケーブル  
【Dr.CHECKMAN シリーズ】5 製品同時発売

---

MARSHAL 株式会社は、従来の製品にない機能を搭載した、ハードディスクに起こった障害を LED の表示で簡単にチェックすることができる「Dr.CHECKMAN シリーズ」を発売いたします。

このブランドは、ハードディスクの内部を診断する医者という意味とユーザーに親しみを持ってもらえ、分かりやすいシリーズ名という思いから「Dr.CHECKMAN」というシリーズ名にしました。

初回として、外付けハードディスクケース 2 製品、外付けハードディスクスタンド 1 製品、USB 変換ケーブル 2 製品をリリースします。

外付けハードディスクケースは、初心者にも使いやすい USB2.0 接続 3.5 インチ Serial ATA HDD 対応。持ち運びに便利な USB2.0 接続 2.5 インチ Serial ATA HDD 対応の 2 製品。

外付けハードディスクスタンドは、クレードル式でデータのやり取りをしやすい USB2.0 接続 2.5 インチ&3.5 インチ Serial ATA HDD 両対応の 1 製品。

USB 変換ケーブルは、IDE HDD にも対応したコアユーザー向けで USB2.0 接続 2.5 インチ&3.5 インチ Serial ATA&IDE HDD 両対応。コアユーザー向けで手軽に使用可能な USB2.0 接続 2.5 インチ&3.5 インチ Serial ATA 両対応の 2 製品。合計 5 製品を 8 月中旬より発売いたします。

「Dr.CHECKMAN シリーズ」は、他社との差別化を図る為、ハードディスクの内部で起こる不良セクタ・シークエラー等の状態を視覚的に判断できる LED を搭載し、ソフトウェアのインストール不要で PC レスで判定表示ができる製品です。(MAL-4135SBK、MAL-4335SWH、MAL-04SAU のみ)他社にはない、ハードディスクのコンディションをチェックできる新機能を搭載し、全製品実用新案を取得しています。

今後、「Dr.CHECKMAN シリーズ」では、大切なデータの損失を未然に防ぐことができ、ユーザーが安心してパソコンライフを楽しめる製品を発売して参ります。

販売開始時期 2013年8月中旬より。

型番/JANコード/価格/実用新案登録番号

## ■3.5 インチ Serial ATA HDD 対応ハードディスクケース

実用新案登録番号 第 3178767 号

MAL-4135SBK            JANコード:45-82255-11452-8 標準価格 2,280 円(税込)

## ■2.5 インチ Serial ATA HDD 対応ハードディスクケース

実用新案登録番号 第 3178768 号

MAL-4225SBK            JANコード:45-82255-11453-5 標準価格 980 円(税込)

## ■2.5&amp;3.5 インチ Serial ATA HDD 両対応ハードディスクスタンド

実用新案登録番号 第 3178766 号

MAL-4335SWH            JANコード:45-82255-11454-2 標準価格 2,280 円(税込)

## ■2.5&amp;3.5 インチ Serial ATA HDD 両対応 USB 変換ケーブル

実用新案登録番号 第 3178769 号

MAL-04SAU            JANコード:45-82255-11455-9 標準価格 1,980 円(税込)

## ■2.5&amp;3.5 インチ Serial ATA &amp; IDE HDD 両対応 USB 変換ケーブル

実用新案登録番号 第 3178769 号

MAL-04SAPAU            JANコード:45-82255-11456-6 標準価格 2,980 円(税込)

読者(ユーザー)様からのお問い合わせ先MARSHAL 株式会社    [kouho@marshal-no1.jp](mailto:kouho@marshal-no1.jp)報道関係様からのお問い合わせ先担当:MARSHAL 株式会社 広報グループ TEL.03-6803-0948    [kouho@marshal-no1.jp](mailto:kouho@marshal-no1.jp)製品画像:<http://www.marshal-no1.jp/information/form.html>

---

---

## Dr.CHECKMAN/MAL-4135SBK 【主な特長】

---

---

### ■HDDのデータ損失を未然に防げる

LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。また、PCレスでもHDDのコンディションをチェックすることができます。もちろん、通常のHDDケースとして使用することも可能です。

### ■大容量ハードディスクの 4TB対応

動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。

※本製品には、ハードディスクは付属していません。

### ■PC電源連動機能搭載

PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。本製品の電源を切り忘れても安心して使用できます。

### ■コンパクトでスリムなアルミボディ採用

放熱性に優れたアルミボディを採用しました。内部温度の上昇を緩和します。

### ■便利な縦置きスタンド付き

スタンドを使用すれば安定した縦置きが可能です。スタンドを取り外せば横置きも可能です。シチュエーションに合わせて様々な置き方が可能です。

### ■PlayStation®3、REGZAでの動作確認済み

FAT32 でフォーマットされた HDD を内蔵すれば、PlayStation®3、REGZA の外付け HDD としてご使用頂けます。番組を録画したり、動画や音楽などのコンテンツの保存など、使い方が広がります。

### ■ドライバインストール不要

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。

### 製品構成

MAL-4135SBK 本体×1 台、USB ケーブル(コネクタ:A タイプ-B タイプ)×1 本、AC/DC アダプタ(過電流防止機能搭載)×1 個、スタンド×1 台、HDD 固定ネジ一式、取扱説明書×1 冊、保証書(製品購入日より 1 年間)

### 製品仕様・動作環境

対応 PC:USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機

対応 OS: Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO

対応 HDD: Serial ATA 3.5 インチ HDD

インタフェース:USB2.0&1.1

サイズ:約 35mm(W)×203mm(D)×116mm(H)

重量:約 479g(HDD は除く)

消費電力:約 0.01kwh/時(瞬時電力:約 20W)

電源対応:入力:AC100V~240V / 出力:12V,2.0A 対応

使用環境:室温 5℃~40℃/湿度 30%~90%(結露しないこと)

同時使用可能 HDD:1 台  
搭載可能 HDD 最大容量:4TB (GPT フォーマット時)  
HDD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB  
SSD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB  
ケーブルの長さ:USB ケーブル 約 84cm(コネクタ:A タイプ-B タイプ)

製品写真

■ 筐体画像



■ パッケージ画像



---

---

## Dr.CHECKMAN/MAL-4225SBK 【主な特長】

---

---

### ■HDDのデータ損失を未然に防げる

LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。面倒な操作不要で簡単にチェックすることができます。もちろん、通常のHDDケースとして使用することも可能です。

### ■2.5 インチSATA専用HDDケース

2.5 インチSATA・SATA II のHDDやSSDを簡単に外付HDDでご利用いただけます。

※SSDでのLED判定はできません。

### ■PlayStation®3 のtorne、東芝製液晶TVのREGZAでの動作確認済み

FAT32 でフォーマットされたHDDを内蔵すれば、torneやREGZAの外付けHDDとしてご使用頂けます。番組を録画したり、動画や音楽などのコンテンツの保存など、使い方が広がります。

### ■PC電源連動機能搭載

PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。本製品の電源を切り忘れても安心して使用できます。

### ■電源不要、バスパワー駆動

USBバスパワー駆動対応。USBインターフェースからの電源供給だけで動作する、外部電源(ACアダプタなど)不要設計。

※一部のパソコンでは、バスパワーで起動しない場合があります。

### ■コンパクトでスリムなアルミボディ採用

放熱性に優れたアルミボディを採用しました。内部温度の上昇を緩和します。

### ■ドライバインストール不要

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。

### 製品構成

MAL-4225SBK 本体×1 台、USB ケーブル(コネクタ:A タイプ-miniB タイプ)×1 本、取扱説明書×1 冊、保証書(製品購入日より1年間)

### 製品仕様・動作環境

対応 PC:USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機

対応 OS: Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO

対応 HDD: Serial ATA 2.5 インチ HDD

インタフェース:USB2.0&1.1

サイズ:約 79mm(W)×129mm(D)×17.5mm(H)

重量:約 109g(HDD は除く)

消費電力:約 0.003kwh/時(瞬時電力:約 6W)

対応電源(別売り):入力:AC100V~240V/出力:5V,2.0A 対応

使用環境:室温 5℃~40℃/湿度 30%~90%(結露しないこと)

同時使用可能 HDD:1 台

搭載可能 HDD 最大容量:1TB

HDD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB

SSD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB

ケーブルの長さ:USB ケーブル 約 84cm+約 24.5cm(コネクタ:Aタイプ-miniBタイプ)

## 製品写真

### ■筐体画像



### ■パッケージ画像



---

---

## Dr.CHECKMAN/MAL-4335SWH 【主な特長】

---

---

### ■HDDのデータ損失を未然に防げる

LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。また、PCレスでもHDDのコンディションをチェックすることができます。もちろん、通常のHDDスタンドとして使用することも可能です。

### ■2.5 インチ&3.5 インチSATA HDDとSSD対応

HDDやSSDを上から挿し込むだけで外付けHDDとして使用可能なスタンドです。面倒な操作も不要で初心者の方にもオススメです。汎用性の高いUSB2.0 接続で、2.5 インチ&3.5 インチのSATA HDDや 2.5 インチのSSDが使用可能です。

※SSDのコンディション判定はできません。

### ■大容量ハードディスクの 4TB対応

動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。

※2TBを超えるボリュームを作成するには、お使いのOSがGUIDパーティション(GPT)に対応している必要があります。

### ■PC電源連動機能搭載

PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。本製品の電源を切り忘れても安心して使用できます。

### ■東芝製液晶テレビの【REGZA(レグザ)】で動作確認済み

REGZAフォーマットされたHDDを挿し込めば、テレビ番組録画が可能です。

※REGZAの場合、HDDの認識容量は最大 2TBまでとなります。

※REGZAに外付けHDDを接続する場合、自動でデータが初期化されます。

### ■PlayStation®3 の【torne(トルネ)】で動作確認済み

FAT32 でフォーマットされた HDD を挿し込めば、torne で外付け HDD として使用することが可能です。torne を使用すれば、テレビ番組を録画することが可能です。

※torne でご使用の場合、FAT32 でフォーマットをしてからご使用ください。

### ■ドライバインストール不要

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。

#### 製品構成

MAL-4335SWH 本体×1 台、USB ケーブル(コネクタ:A タイプ-B タイプ)×1 本、AC/DC アダプタ(過電流防止機能搭載)×1 個、取扱説明書×1 冊、保証書(製品購入日より 1 年間)

#### 製品仕様・動作環境

対応 PC:USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機  
対応 OS: Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO  
対応 HDD: Serial ATA2.5 インチ&3.5 インチ HDD  
インタフェース: USB2.0&1.1

サイズ:約 77mm(W)×153mm(D)×80.8mm(H)  
重量:約 465g(HDD は除く)  
消費電力(2.5 インチ HDD):約 0.003kwh/時(瞬時電力:約 6W)  
消費電力(3.5 インチ HDD):約 0.01kwh/時(瞬時電力:約 20W)  
電源対応:入力:AC100V~240V / 出力:12V,2.0A 対応  
使用環境:室温 5℃~40℃/湿度 30%~90%(結露しないこと)  
同時使用可能 HDD:1 台  
搭載可能 HDD 最大容量:2.5 インチハードディスク:1TB  
搭載可能 HDD 最大容量:3.5 インチハードディスク:4TB  
HDD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB  
SSD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB  
ケーブルの長さ:USB ケーブル 約 84cm+約 24.5cm(コネクタ:A タイプ-B タイプ)

## 製品写真

### ■筐体画像



### ■パッケージ画像



---

---

## Dr.CHECKMAN/MAL-04SAU 【主な特長】

---

---

### ■HDDのデータ損失を未然に防げる

LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。面倒な操作不要で簡単にチェックすることができます。もちろん、通常のUSB変換ケーブルとして使用することも可能です。各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。

### ■2.5 インチ&3.5 インチSATA HDDとSSD対応

HDDやSSDを本製品に挿し込むだけで外付けHDDとして使用可能なケーブルです。面倒な操作も不要で初心者の方にもオススメです。汎用性の高いUSB2.0 接続で 2.5 インチ & 3.5 インチのSATA HDDや 2.5 インチのSSDが使用可能です。

※SSDのコンディション判定はできません。

### ■大容量ハードディスクの 4TB対応

動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。

※2TBを超えるボリュームを作成するには、お使いのOSがGUIDパーティション(GPT)に対応している必要があります。

### ■PC電源連動機能搭載

PCの電源をOFFにすれば、本製品に接続したHDDの回転も即座に停止します。本製品の電源を切り忘れても安心して使用できます。

### ■東芝製液晶テレビの「REGZA(レグザ)」で動作確認済み

東芝製液晶テレビの「REGZA(レグザ)」でテレビ番組録画をすることが可能です。

※REGZAの場合、ハードディスクの認識容量は最大 2TBまでとなります。

※REGZAに外付けHDDを接続する場合、自動でデータが初期化されます。

### ■PlayStation®3 の「torne(トルネ)」で動作確認済み

FAT32 でフォーマットされたHDDを挿し込めば、torneで外付けHDDとして使用することが可能です。torneを使用すれば、テレビ番組を録画することが可能です。

※torneでご使用の場合、FAT32 でフォーマットをしてからご使用ください。

### ■ドライバインストール不要

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。

### 製品構成

MAL-04SAU 本体×1台、USB ケーブル(コネクタ:Aタイプ-miniBタイプ)×1本、AC / DC アダプタ(過電流防止機能搭載)×1個、取扱説明書×1冊、保証書(製品購入日より1年間)

### 製品仕様・動作環境

対応 PC:USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機

対応 OS: Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO

対応 HDD: Serial ATA 2.5 インチ/3.5 インチ HDD

インタフェース:USB2.0&1.1

サイズ:約 66.6mm(W)×48.5mm(D)×13.1mm(H)

重量:約 24g(HDD は除く)  
 消費電力(2.5 インチ):約 0.003kwh/時(瞬時電力:約 6W)  
 消費電力(3.5 インチ):約 0.01kwh/時(瞬時電力:約 20W)  
 対応電源:入力:AC100V~240V/出力:5V,2.0A 対応  
 使用環境:室温 5℃~40℃/湿度 30%~90%(結露しないこと)  
 同時使用可能 HDD:1 台  
 搭載可能 HDD 最大容量:2.5 インチハードディスク:1TB  
 搭載可能 HDD 最大容量:3.5 インチハードディスク:4TB  
 HDD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB  
 SSD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB  
 ケーブルの長さ:USB ケーブル 約 84cm(コネクタ:A タイプ-miniB タイプ)

製品写真

■筐体画像



■パッケージ画像



---

---

## Dr.CHECKMAN/MAL-04SAPAU 【主な特長】

---

---

### ■HDDのデータ損失を未然に防げる

LED判定表示でHDDのコンディションがひとめでわかります。面倒な操作不要で簡単にチェックすることができます。もちろん、通常のUSB変換ケーブルとして使用することも可能です。各種ドライブをUSBに変換し接続可能にします。

### ■2.5 インチ&3.5 インチSATA&IDE HDDとSSD対応

HDDやSSDを本製品に挿し込むだけで外付けHDDとして使用可能なケーブルです。面倒な操作も不要で初心者の方にもオススメです。汎用性の高いUSB2.0 接続で 3.5 インチ & 2.5 インチのSATA&IDE HDDや 2.5 インチのSSDが使用可能です。

※SSDのコンディション判定はできません。

### ■大容量ハードディスクの 4TB対応

動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。

※2TBを超えるボリュームを作成するには、お使いのOSがGUIDパーティション(GPT)に対応している必要があります。

### ■東芝製液晶テレビの【REGZA(レグザ)】で動作確認済み

東芝製液晶テレビの「REGZA(レグザ)」でテレビ番組録画をすることが可能です。

※REGZAの場合、ハードディスクの認識容量は最大 2TBまでとなります。

※REGZAに外付けHDDを接続する場合、自動でデータが初期化されます。

### ■PlayStation®3 の「torne(トルネ)」で動作確認済み

FAT32 でフォーマットされたHDDを挿し込めば、torneで外付けHDDとして使用することが可能です。torneを使用すれば、テレビ番組を録画することが可能です。

※torneでご使用の場合、FAT32 でフォーマットをしてからご使用ください。

### ■ドライバインストール不要

Windows8/Windows7/Vista/XP/2000PRO では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。

### 製品構成

MAL-04SAPAU 本体×1台、USB ケーブル(コネクタ:Aタイプ-miniBタイプ)×1本、Serial ATA ケーブル×1本、AC / DC アダプタ(過電流防止機能搭載)×1個、取扱説明書×1冊、保証書(製品購入日より1年間)

### 製品仕様・動作環境

対応 PC:USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機

対応 OS:Windows8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO

インタフェース:USB2.0&1.1

対応 HDD:Serial ATA 3.5 インチ / 2.5 インチ HDD、IDE3.5 インチ / 2.5 インチ HDD

サイズ:約 64mm(W)×59.8mm(D)×12.3mm(H)

重量:約 33g(HDD は除く)

消費電力(2.5 インチ):約 0.003kwh/時(瞬時電力:約 6W)

消費電力(3.5 インチ):約 0.01kwh/時(瞬時電力:約 20W)

電源対応:入力:AC100V~240V / 出力:12V,2.0A 対応  
 使用環境:室温 5℃~40℃/湿度 30%~90%(結露しないこと)  
 同時使用可能 HDD:1 台  
 搭載可能 HDD 最大容量:2.5 インチハードディスク:1TB  
 搭載可能 HDD 最大容量:3.5 インチハードディスク:4TB  
 HDD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB  
 SSD 転送速度:Read 35±5MB/Write 35±5MB  
 ケーブルの長さ:USB ケーブル 約 84cm(コネクタ:A タイプ-miniB タイプ)

製品写真

■筐体画像



■パッケージ画像

