

Press Release

報道関係各位

2008年10月29日

MARSHAL 株式会社 代表取締役 三原 修 〒113-0033 東京都文京区本郷 2-39-6 大同ビル 9F

http://www.marshal-no1.jp/

S-ATA 専用3. 5/2. 5インチハードディスクスタンド・シングルバージョン [HDD スタンド HYBRID] MAL-1335B/S(e SATA&USB 接続)・MAL-1235B/S(USB 接続) 新発売

MARSHAL 株式会社は、「組込簡単シリーズ」(*1)として、S-ATA 専用 USB 接続3. 5/2. 5インチハードディスクスタンドのシングルバージョン[HDD スタンド HYBRID]「MAL-1335B/S」および「MAL-1235B/S」を11 月下旬より発売致します。(いずれもブラック)

今回発売する HDD スタンドは、5 月に発売致しました、2つの HDD を同時に使用できるバージョン(愛称「トースター」(*2))のシングルバージョンです。

接続に関しましては、「トースター」同様、ハードディスクとコネクタの接続が難しいというユーザーの声にお応えし、 上から挿すだけという簡単接続は継承致します。

*1:「組込簡単シリーズ」=HDDを差し込むだけのネジレス簡単接続を実現するシリーズです。

*2:「トースター」は、実用新案登録済みです。(第3144937号)

販売開始時期

2008年11月下旬から、全国の家電量販店、パソコン専門店などにて。

型番/JAN コード/価格

•S-ATA 専用 3.5/2/5 インチハードディスクスタンド・シングルバージョン MAL-1335B/S

JAN コード: 45-82255-11152-7 希望小売価格 3,480 円(税込)

MAL-1235B/S

JAN コード: 45-82255-11151-0 希望小売価格 2,980 円 (税込)

読者(ユーザー)様からのお問い合わせ先

MARSHAL 株式会社 kouho@marshal-no1.jp

報道関係様からのお問い合わせ先

担当:MARSHAL 株式会社 広報グループ

TEL.03-3817-6604 kouho@marshal-no1.jp

製品画像:https://www.marshal-nol.jp/information/form.html#imgdata





◆スタンドのように立てるだけの簡単接続!

HDD の装着は、スタンドのように上から立てるだけの簡単接続なので初心者の方にもお勧めです。

◆e SATA、USB 接続可能

eSATA 接続が可能で、今までデータの転送に時間の掛かっていた動画や写真データが高速で転送可能です。 USB2.0 の倍のスピードで転送します。USB 接続も可能です。

※eSATA が接続できるのは、MAL-1335B/S です。MAL-1235B/S は、USB 接続のみです。

◆SATA3.5、2.5 インチのHDD両方で使える HYBRID 設計

SATA3.5 インチ、2.5 インチ両方使えるのでとても便利です。

◆アクセスランプは、ブルーLEDを採用

アクセスランプは、見やすい前面パネルに搭載。美しいブルーLED を採用。

◆ドライバインストール不要

USB ポートにつなぐだけで認識します。WindowsVista/XP/2000 では、PC 本体と接続するだけでお使いいただけます。

ハードディスクスタンド・シングルバージョン MAL-1335B/S・MAL-1235B/S の発売詳細

[製品構成]

MAL-1335B/S=HDD スタンド本体、e SATA ケーブル、USB ケーブル、AC アダプタ、簡易マニュアル MAL-1235B/S=HDD スタンド本体、USB ケーブル、AC アダプタ、簡易マニュアル

[製品仕様]

PC 本体 USB1.1 以上の端子を持つ IBM PC/AT 互換機

OS Windows Vista/XP/2000、Mac OS 10.3 以上

HDD S-ATA または S-ATA II 対応の 2.5/3.5 インチハードディスク


電源 専用ACアダプタ

インタフェース USB2.0/1.1 インタフェース、e SATA インタフェース(e SATA インタフェース=MAL-1335B のみ)

サイズ/重量 138(W)×97(D)×87(H)mm/約270g

※本製品に対してすべてのパソコンでの動作を保証するものではありません。

「製品各部の名称]



(MAL-1335B/S)



[パッケージ] ◎MAL-1335B/S

⊚MAL-1235B/S





以上