

2014年12月11日

Press Release
報道関係各位

MARSHAL 株式会社
代表取締役 三原 修
〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-6
フィールドスリー外神田ビル
<http://www.marshal-no1.jp/>

高級感のあるアルミボディを採用した大容量・高速転送規格 USB3.0 対応モデル Mini SHELTER (ミニシェルター) シリーズ ～2.5 インチハードディスク採用 ポータブル HDD～ 追加ラインアップ発売

MARSHAL 株式会社は、ご好評いただいております Mini SHELTER アルミボディシリーズに大容量 2TB・1.5TB の 2.5 インチハードディスクを搭載した、コンパクトで便利なポータブル HDD を 12 月中旬より追加ラインアップします。

従来のモデルは、TOSHIBA REGZA のみテレビ録画対応でしたが、今回のモデルからは新たに SHARP AQUOS・Panasonic VIERA・SONY BRAVIA に対応しており、幅広い用途で使うことができるようになりました。パッケージの QR コードを読み取れば、各社テレビ録画対応情報をすぐに確認することができます。

大容量 2TB モデルを使用すれば最大 533 時間 (SD レート/最大 8Mbps) 録画することができます。連続ドラマや長時間番組でも余裕で録画することができます。

高速転送規格の USB3.0 に対応しているので大容量データでも快適にストレスなくデータを転送することが可能です。従来の USB2.0 に比べて約 4 倍のスピードでデータを転送することができます。

筐体はデザイン性にこだわり、美しいヘアライン加工を施した光沢感のあるアルミボディを採用し、高級感あふれる仕上がりとなっています。

また、電源不要・バスパワー駆動で外部電源 (AC アダプタなど) 不要なので、ノートパソコンなどと一緒に持ち運びをする際や収納する場合でも邪魔になりません。

※本プレスリリースに記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

販売開始時期 2014年12月中旬より。

型番/JANコード/価格/

MAL21500H2EX3/MK-F	4582255118212	標準価格	オープンプライス
MAL22000H2EX3/MK-F	4582255118229	標準価格	オープンプライス

MARSHAL

読者(ユーザー)様からのお問い合わせ先

MARSHAL 株式会社 kouho@marshal-no1.jp

報道関係様からのお問い合わせ先

担当:MARSHAL 株式会社 広報グループ TEL.03-6803-0948 kouho@marshal-no1.jp

製品画像

http://www.marshal-no1.jp/information/form.html#MINISHELTER_USB3.0_H2EX3_MK-F

Mini SHELTER H2EX3 シリーズ【主な特長】

■ユーザーから要望の多かったテレビ録画の対応を追加

各社テレビ録画対応				
 <p>SONY製テレビ BRAVIA ブラビア</p>	 <p>Panasonic製テレビ VIERA ビエラ</p>	 <p>TOSHIBA製テレビ REGZA レグザ</p>	 <p>SHARP製テレビ AQUOS アクオス</p>	
<small>※この対応表に記載されている情報は、MARSHAL株式会社の独自調査によるものです。各TVメーカー様へのお問い合わせはご容赦願います。 ※この対応表は全ての環境・条件において動作を保証するものではありません。</small>				

■超高速転送のUSB3.0 対応

USB3.0 接続が可能で、今までデータの転送に時間の掛かっていた、動画や写真データを高速で転送します。USB2.0 の約 4 倍のスピードで転送可能です。

※転送速度については、ハードディスクの性能に依存します。

※USB3.0 で接続する場合は、USB3.0 に準拠したIFケーブルが必要です。

※USB2.0 で接続する場合は、最大転送速度は、480Mbps(理論値)となります。

■ドライバインストール・フォーマット不要

PC の USB ポートにつなぐだけで認識します。Windows8.1 / Windows8 / Windows7 / Vista では、PC 本体と接続するだけでお使いいただけます。

■電源不要・バスパワー駆動

USB バスパワー駆動対応。USB インターフェースからの電源供給だけで動作します。外部電源(AC アダプタなど) 不要設計です。

製品構成

本体、USB ケーブル、取扱説明書・製品保証書

製品仕様・動作環境

対応 PC:USB2.0/USB3.0 の端子を持つ DOS/V 互換機

対応 OS:Windows8.1 / Windows 8 / Windows7 / Vista

インターフェース:USB2.0 / USB3.0

筐体サイズ:約 78mm(W)×106mm(D)×17mm(H)

製品写真

■筐体画像



■パッケージ画像



以上