

## Press Release

報道関係各位

2012年12月5日

MARSHAL 株式会社  
代表取締役 三原 修  
〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-6  
フィールドスリー外神田ビル  
<http://www.marshal-no1.jp/>

マーシャルから低価格ブランドをシリーズ化  
[ローコストプレミアムシリーズ]3 製品同時発売

MARSHAL 株式会社は、低価格ブランド「ローコストプレミアムシリーズ」を新シリーズとして立ち上げ、初回として USB2.0 接続対応 3.5 インチ HDD ケース、USB3.0 接続対応 2.5 インチ HDD ケース、USB2.0 接続対応 HDD スタンドの 3 製品を 12 月 14 日より発売致します。

USB2.0 接続対応 3.5 インチ HDD ケースは、アルミボディを採用し、放熱性に優れています。大容量 4TB の HDD 対応をはじめ、Mac OS X 対応、TV 接続対応など幅広いユーザーの方にお使いいただけます。また、エンドユーザー様から支持の高い、背面 LED 仕様になりました。

USB3.0 接続対応 2.5 インチ HDD ケースは、アルミボディを採用し、放熱性に優れています。ポータブルタイプでは人気の高い、USB3.0 仕様にする事で、高速でデータのやり取りが可能で

す。USB2.0 接続対応 HDD スタンドは、シンプルでコンパクトなデザインに仕上げています。簡単にディスク間のデータをやり取りしたいエンドユーザー様にお勧めです。

全ラインナップ、ダブルエコ機能を搭載しており、省エネで地球に優しい商品です。ダブルエコ機能は、電源を切り忘れても約 10 分後に HDD の回転を止める機能と PC からのアクセスが 10 分以上ない場合、自動的に HDD の回転を止める機能です。

今後、「ローコストプレミアムシリーズ」では、これまでマーシャルが培ってきたノウハウを凝縮し、サポートは従来通りで商品のクオリティを下げず、手軽にエンドユーザー様にマーシャル製品をお使いいただける価格帯にて発売して参ります。

販売開始時期 2012年12月14日より。

型番/JANコード/価格

「ローコストプレミアム」USB2.0 接続対応 3.5 インチ HDD ケース

MAL-3735SBK JANコード:45-82255-11447-4 標準価格 1,280 円(税込)

「ローコストプレミアム」USB3.0 接続対応 2.5 インチ HDD ケース

MAL-3825SBKU3 JANコード:45-82255-11448-1 標準価格 980 円(税込)

「ローコストプレミアム」USB2.0 接続対応 HDD スタンド

MAL-4035SBK JANコード:45-82255-11450-4 標準価格 1,480 円(税込)

読者(ユーザー)様からのお問い合わせ先

MARSHAL 株式会社

報道関係様からのお問い合わせ先

担当:MARSHAL 株式会社 広報グループ TEL.03-6803-0948 [kouho@marshal-no1.jp](mailto:kouho@marshal-no1.jp)

製品画像:<http://www.marshal-no1.jp/information/form.html#imgdata>

---

---

## ローコストプレミアム 3.5 インチ HDD ケース MAL-3735SBK 主な特長

---

---

### ■ECO モード搭載

HDD にアクセスがないときは、約 10 分で HDD の回転を止め、余分な電力を消費しない省エネケースです。

### ■PC 電源連動機能搭載

PC の電源を OFF にすれば、本製品に接続した HDD の回転も約 10 分後に停止します。本製品の電源を切り忘れても安心して使用できます。

### ■大容量ハードディスクの 4TB 対応

動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。

### ■ACCESS&POWER LED を後面に設置

LED の明るさが気にならないように LED を背面に設置しました。

### ■コンパクトでスリムなアルミボディ採用

放熱性に優れたアルミボディを採用しました。内部温度の上昇を緩和します。

### ■便利な縦置きスタンド付き

スタンドを使用すれば安定した縦置きが可能です。スタンドを取り外せば横置きも可能です。シチュエーションに合わせて様々な置き方が可能です。

### ■ドライバインストール不要

Windows8 / Windows7/Vista/XP/2000PRO/Mac OS X 10.4 以降では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。

### [製品構成]

本体×1台 専用 AC アダプタ×1 個 USB ケーブル×1 本 スタンド×1 個 レール固定具×1 組(2 本) 製品取扱説明書×1 部

### [製品仕様・動作環境]

型番 MAL-3735SBK

対応 PC USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機

対応 OS Windows 8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO / Mac OS X 10.4 以降

インターフェース USB2.0

対応ディスク SATA、SATA II インターフェース 3.5 インチハードディスク

サイズ 約(W)32×(H)118×(D)184mm

重量 約 226g

消費電力 約 0.02kwh/時(瞬時電力:約 11W)

電源入出力 入力:AC100~240V / 出力:DC +12V,2000mA

使用・温度・湿度範囲 温度: 5~40℃ / 湿度:20~80%(結露なきこと)

搭載可能 HDD 最大 1 台 HDD 最大容量 4TB まで

ケーブルの長さ USB ケーブル 約 80cm / AC アダプタケーブル 約 1.5m

**MARSHAL**

[製品写真]

●MAL-3735SBK



[パッケージ]

●MAL-3735SBK



---

---

ローコストプレミアム 2.5 インチ HDD ケース MAL-3825SBKU3 主な特長

---

---

**■USB3.0 接続で高速転送**

USB3.0 接続が可能で、今までデータの転送に時間の掛かっていた動画や写真データが高速で転送が可能です。USB2.0 に比べて約 4 倍以上のスピードで転送します。従来の USB2.0 でも従来通りそのままご使用可能です。

**■ECO モード搭載**

HDD にアクセスがないときは、約 10 分で HDD の回転を止め、余分な電力を消費しない省エネケースです。

**■PC 電源連動機能搭載**

PC の電源を OFF にすれば、本製品に接続した HDD の回転も約 10 分後に停止します。本製品の電源を切り忘れても安心して使用できます。

**■電源不要・バスパワー駆動**

USB バスパワー駆動対応。USB インターフェースからの電源供給だけで動作する、外部電源 (AC アダプタ等) 不要の省スペース設計です。

**■ドライバインストール不要**

Windows8 / Windows7/Vista/XP/2000PRO/Mac OS X 10.4 以降では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。

**[製品構成]**

本体×1台 USB ケーブル(補助電源コネクタ付)×1本 製品取扱説明書×1部

**[製品仕様・動作環境]**

型番 MAL-3825SBKU3

対応 PC USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機

対応 OS Windows 8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO / Mac OS X 10.4 以降

インターフェース USB3.0

対応ディスク SATA、SATAⅡ インターフェース 2.5 インチハードディスク / 2.5 インチ SSD

サイズ 約(W)75×(H)13×(D)126mm

質量 約 57g

消費電力 約 0.004kwh/時(瞬時電力:約 2W)

使用・温度・湿度範囲 温度: 5~40℃ / 湿度:20~80%(結露なきこと)

搭載可能 HDD 最大 1 台 最大容量 1TB まで

ケーブルの長さ USB ケーブル 約 80cm

[製品写真]

●MAL-3825SBKU3



[パッケージ]

●MAL-3825SBKU3



---

---

## ローコストプレミアム HDD スタンド MAL-4035SBK 主な特長

---

---

### ■ECO モード搭載

HDD にアクセスがないときは、約 10 分で HDD の回転を止め、余分な電力を消費しない省エネケースです。

### ■PC 電源連動機能搭載

PC の電源を OFF にすれば、本製品に接続した HDD の回転も約 10 分後に停止します。本製品の電源を切り忘れても安心して使用できます。

### ■大容量ハードディスクの 4TB 対応

動画や写真など様々な大容量データを管理する時に便利です。

### ■3.5 & 2.5 インチ SATA ハードディスクと SSD 対応

差込むだけですぐに使用可能です。面倒な操作も必要なく 3.5 & 2.5 インチ SATA ハードディスクと SSD が使用可能です。

### ■ドライバインストール不要

Windows8 / Windows7/Vista/XP/2000PRO/Mac OS X 10.4 以降では、ドライバのインストールは必要ありません。PC 本体と接続するだけですぐに使用可能です。

### [製品構成]

本体×1台 専用 AC アダプタ×1 個 USB ケーブル×1 本 製品取扱説明書×1 部

### [製品仕様・動作環境]

型番 MAL-4035SBK

対応 PC USB2.0 以上の端子を持つ DOS/V 機

対応 OS Windows 8 / Windows7 / Vista / XP / 2000PRO / Mac OS X 10.4 以降

インターフェース USB2.0

対応ディスク SATA、SATAⅡ インターフェース 2.5/3.5 インチハードディスク、2.5 インチ SSD

サイズ 約(W)137×(H)68×(D)135mm

質量 約 187g

消費電力 約 0.02kwh/時(瞬時電力:約 11W)

電源入出力 入力:AC100~240V / 出力:DC +12V,2000mA

使用・温度・湿度範囲 温度: 5~40℃ / 湿度:20~80%(結露なきこと)

搭載可能 HDD 最大 1 台 最大容量 4TB まで

ケーブルの長さ USB ケーブル 約 80cm / AC アダプタケーブル 約 1.5m

[製品写真]

●MAL-4035SBK



[パッケージ]

●MAL-4035SBK



以上