

Press Release

2018 年 7 月 26 日

報道関係各位

MARSHAL 株式会社
代表取締役 三原 修
〒101-0021 東京都千代田区外神田 5-3-6
フィールドスリー外神田ビル3F
<http://www.marshal-no1.jp/>

=====

**IRIE(アイリー)55 型 4K 対応液晶テレビ追加ラインナップ
～ダブルチューナー搭載、HDD裏録画対応～**

=====

MARSHAL株式会社はご好評いただいております、IRIE(アイリー)液晶テレビの新ラインナップとして、55型4K対応テレビを7月27日に追加ラインナップいたします。4K対応テレビはIRIE(アイリー)テレビシリーズでは初の4K対応テレビとなります。

IRIE(アイリー)55型4K対応液晶テレビは、地上波デジタル放送、BS放送、110度CS放送の3波対応のチューナーを2機搭載しています。これにより、別売りの外付けハードディスクを接続することで、裏録に対応でき、視聴している番組とは別のチャンネルの録画に対応できます。4K表示はHDMI2.0ポートを1ポート搭載しているので、4K出力に対応したゲーム機やBlu-rayプレーヤーを接続することで4K映像をお楽しみいただけます。また、直下型LEDのバックライト、HDR表示技術を採用していますので、画面の隅まで明るく、より高画質で明暗のはっきりした、鮮やか映像を楽しむことができます。データ放送、双方向番組、電子番組表(EPG)にも対応しており、スポーツ中継や映画など迫力ある映像をお楽しみいただけます。

販売開始時期 7月27日発売開始。

型番/JANコード/価格

「IRIE 4K対応液晶テレビ」55型4K対応液晶テレビ
MAL-FWTV55 JANコード：45-89969-39272-3 メーカー希望小売価格 84,800 円(税込)

[読者(ユーザー)様からのお問い合わせ先]

MARSHAL 株式会社 kouho@marshal-no1.jp

[報道関係様からのお問い合わせ先]

MARSHAL 株式会社 広報担当 TEL.03-6803-0948 kouho@marshal-no1.jp

製品画像は、下記 URL からダウンロードをお願い致します。

<http://www.marshal-no1.jp/information/form.html#imgdata>

●4K対応テレビに関する注意(総務省)●

「4K」とは、水平 3,840 画素以上かつ垂直 2,160 画素以上を有する表示デバイスで、4K映像信号を表示できるものを「4K 対応テレビ」と呼び、この表示機能に加え、4K放送をテレビ本体で受信可能なもの(いずれかの 4K 放送を受信可能なチューナー等を内蔵しているもの)を「4Kテレビ」と呼んでいます。

※総務省 4K 放送情報サイト http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/housou_suishin/4k8k_suishin/bs_how-to.html

製品特徴

■4K対応液晶パネルを採用

HDMI2.0(4K)の表示のあるHDMIポートに4K出力に対応したゲーム機やBlu-rayプレーヤー、外部チューナー、セットトップボックス、パソコンなどを接続することで、大迫力の4K映像を楽しむことができます。

※本製品は4K対応テレビです。HDMI2.0以外のHDMI端子はフルハイビジョンのみ対応しています。

■HDR表示技術を採用

HDR表示技術を採用しているため、HDRで作成されたコンテンツでは、明るい部分と暗い部分どちらの階調も失うことなく、より自然で美しい描写で表示することができます。

■データ放送・双方向番組・電子番組表(EPG)に対応

データ放送、双方向番組に対応しているため、テレビ放送をよりお楽しみいただけます。電子番組表(EPG)では、視聴予約、録画予約ができます。また、HDD録画に対応しているため、別途レコーダーなどを用意することなく、留守録、裏録などの録画を行うことが可能です。

■幅広いチャンネルをサポート(BS・CS放送に対応)

地上デジタル放送はもちろん、BS放送、110°CS放送に対応しています。マンションなどに採用してあるケーブルテレビのパススルー放送にも対応していますので、幅広いチャンネルでご利用いただけます。

IRIE液晶TV製品仕様

型番	MAL-FWTV55	
JAN	4589969392723	
画面サイズ	55インチ	
筐体イメージ		
バックライトタイプ	LED	
液晶サイズ	55インチ	
画面比率	16:9(ワイドパネル液晶)	
画面解像度	3840(H) x2160(V)	
フレームレート	60Hz	
輝度 (cd/m2)	280	
コントラスト比	4500:1	
視野角	上下左右178°	
応答速度(m/s)	6.5	
耐久時間(時間)	30,000	
スピーカー出力	8w×2基	
対応電源規格	100V 50Hz/60Hz	
定格消費電力	150W	
待機時消費電力	0.5W	
受信チャンネル	受信	VHF (1-12ch), UHF (13-62ch), CATV (C13-C63)
	BS	対応
	CS	110°CS対応
	CATV パススルー	対応
本体サイズ(スタンド込み)	横1242.2×縦786.4×厚さ246.0(mm)	
本体サイズ(スタンドなし)	横1242.2×縦730.0×厚さ83.8(mm)	
本体重量 (kg)	14.2	
カートンサイズ(mm)	横1395×縦865×厚さ150	
総重量(カートン含) (kg)	17.6	
本体端子	ヘッドホン端子(φ3.5mmステレオミニ)×1/ 有線LAN端子(EPG用)×1/USB端子(録画HDD接続用)×1/ HDMI端子×2/HDMI2.0端子(4K用)×1/RCAビデオ入力×1/RCAオーディオ入力×1組/デジタル角型オーディオ出力端子×1	
搭載機能	データ放送/双方向番組/電子番組表(EPG)/留守録機能*1/裏番組録画*1	
付属品	専用リモコン/電池/スタンド/スタンド固定用ネジ/Mini B-CASカード/取扱説明書	
設定言語	日本語	

*1 別売りの外付けハードディスクを接続した場合

(商品画像)

MAL-FWTV55



以上